



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«БИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ул. Самарская, 46, г. Бийск, 659333
Тел/факс (3854) 40-97-24,
e-mail: bmik@mail.byskmedspo.ru
Исх. 12.08.2021 № 223

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю в г.Бийске,
Бийском, Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском и Целинном
районах
Ул. Советская, 78, г.Бийск, 659306

**Ответ на предписание об устранении
выявленных нарушений №13/2/206 от
02.12.2021г.**

Предписание Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах №13/2/206 от 02.12.2021г об устранении выявленных нарушений (Далее по тексту – Предписание), рассмотрено 17.12.2021г.

Требования указанного Предписания признаны законными и обоснованными.

По результату рассмотрения Предписания приняты следующие меры:

1. Оформлен протокол совещания №10 от 17.12.2021г о принятии и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, обозначенных в Предписании, с отражением сроков исполнения и ответственных лиц.
- 2.

№ пп	Выявленные недостатки и нарушения	Принятые меры	№№ фото
1	На пищеблоке в овощном цехе вторичной обработки, производственный стол для вторичной обработки овощей оборудовать в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	На пищеблоке в овощном цехе вторичной обработки, производственный стол для вторичной обработки овощей оборудован в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	№1
2.	На пищеблоке в моечной столы для грязной посуды, в моечной стеллаж для хранения чистой кухонной посуды, в складском помещении для хранения продуктов, шкаф для хранения хлеба и сыпучих продуктов, оборудовать в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.	На пищеблоке в моечной столы для грязной посуды, в моечной стеллаж для хранения чистой кухонной посуды, в складском помещении для хранения продуктов, шкаф для хранения хлеба и сыпучих продуктов, оборудован в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.	№№ 2,3,4, копия контракта №2022.922 4 от 08.08.2022
3.	На пищеблоке овощной цех первичной обработки оборудовать раковиной для мытья рук в соответствии с требованиями	На пищеблоке овощной цех первичной обработки оборудован раковиной для мытья рук в соответствии с требованиями	№5

Вх. № 22-02-13/2-11/5-2021
15 08 2022 г.

	таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21	таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21	
4.	Обеспечить своевременную замену перегоревших источников искусственного освещения (в помещениях пищеблока: в горячем цехе, в мучном цехе, в мясном цехе; в учебном кабинете №310) в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20	Заменены перегоревшие источники искусственного освещения (в помещениях пищеблока: в горячем цехе, в мучном цехе, в мясном цехе; в учебном кабинете №310) в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20	№№ 6, 7, 8, 29
5	В женской и мужской раздевалках при спортивном зале душевые поддоны оборудовать в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20	В женской и мужской раздевалках при спортивном зале душевые поддоны оборудованы в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20	№№ 9, 10, 11
6	Полы перед спортивным залом оборудовать в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20	Полы перед спортивным залом оборудованы в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20	№12
7	Стены в мужской раздевалке при спортивном зале, стены вокруг дверного проема у кабинета №116 оборудовать в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20	Стены в мужской раздевалке при спортивном зале, стены вокруг дверного проема у кабинета №116 оборудованы в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20	№№ 13, 14
8	В туалетных помещениях для обучающихся на 1, 2, 3 этажах унитазы оборудовать сиденьями в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП	В туалетных помещениях для обучающихся на 1, 2, 3 этажах унитазы оборудованы сиденьями в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП	№№ 15, 16
9	В учебных кабинетах №№ 126, 128, 231, 304, 306 учебные доски оборудовать дополнительным источником искусственного освещения в соответствии с требованиями п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20	В учебных кабинетах №№ 126, 128, 231, 304, 306 учебные доски оборудованы дополнительным источником искусственного освещения в соответствии с требованиями п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20	№№ 17, 18, 19, 20, 21
10	В кабинете химии обеспечить работу вытяжного шкафа в соответствии с требованиями п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20	В кабинете химии обеспечена работа вытяжного шкафа в соответствии с требованиями п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20	№22
11	В лекционном зале №1 парты расставить с учетом бокового левостороннего естественного освещения в соответствии с требованиями п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20	В лекционном зале №1 парты расставлены с учетом бокового левостороннего естественного освещения в соответствии с требованиями п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20	№23
12	Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с требованиями п. 1.8. СП 2.4.3648-20	Проведен производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с требованиями п. 1.8. СП 2.4.3648-20	№№24, 25, 26
13	В учебном кабинете №226, информационной технологии,	В учебном кабинете №226, информационной технологии,	№27

	довести уровни искусственной освещенности до санитарных норм согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, табл. 5.54	установлены новые светодиодные лампы.	
14	В учебном кабинете №307, информационной технологии, довести уровни напряженности электромагнитного поля до санитарных норм согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.4.5, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением комиссии Таможенного Союза от 28.10.2010г №299; глава II, раздел 7, приложение 7.1, п. 5.7.3.	В учебном кабинете №307, информационной технологии, убраны сетевые фильтры, установлены розетки, оптимизировано расстояние между рабочими местами.	№№ 28, 30, 31, 32

Приложение:

1. Копия протокола совещания №10 о результатах рассмотрения предписания об устранении выявленных нарушений от 17.12.2021г.
2. Копии фото.
3. Копия контракта №2022.9224 поставка стеллажей кухонных в столовую в 2022г от 08.08.2022г.

Директор



В.Д. Шелер

Исп:
Ведущий юрисконсульт
Шанулина Юлия Ивановна
(3854) 40-97-28